

**εντυπωσιάστε από την είσοδο!**

**nomad**



**Ταπέτα εισόδου με λογότυπο**

## ΤΑΠΕΤΑ ΒΙΝΥΛΙΟΥ

Η ειδική πλέξη των ταπέτων βινυλίου αφαιρεί τη σκόνη, το χώμα, τη λάσπη και το νερό από τα παπούτσια με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο εκεί όπου υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία ατόμων όπως καταστήματα, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, τράπεζες, εμπορικά κέντρα, Super Market, γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργοστάσια, κέντρα διασκεδάσεως, γυμναστήρια, πλοία και όλα τα Δημόσια κτίρια.  
Υπάρχουν διάφοροι τύποι για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους.

Τα βασικά τους πλεονεκτήματα είναι τα ακόλουθα:

### ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ

Μειώνουν το κόστος της καθημερινής καθαριότητας και έτσι κερδίζετε χρόματα, καθώς επίσης βοηθά στη διατήρηση των μοκετών, χαλιών και πατωμάτων σας.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Η ειδική κατασκευή μεγαλώνει τη διάρκεια ζωής του για πάρα πολύ χρόνο ενώ μπορεί να χρησιμοποιείται καθημερινά από πολλά άτομα.

### ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Το κόστος του, σε σχέση με τη διάρκεια ζωής του και την καθαριότητα που διατηρεί στα πατώματα, στις μοκέτες και τα χαλιά, είναι ελάχιστο.

### ΕΥΚΟΛΟ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΘΕΙ

Καθαρίζεται εύκολα με πλεκτρική σκούπα ή τινάζοντας  
ή πλένοντας το. Η σκόνη που έχει συσσωρευτεί φεύγει αμέσως.

### ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Η ποικιλία χρωμάτων που διατίθεται, μπορεί να συνδυαστεί με τα περισσότερα Deco

### ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΣΗΣ

Η αντιολισθητική του επιφάνεια βοηθά όλα τα πατώματα να παραμένουν στεγνά και όχι ολισθηρά.

### ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το πέλος του χαλιού από βινύλιο είναι πολύ αποτελεσματικό στην αφαίρεση της σκόνης από τα παπούτσια, βοηθά τα γύρω χαλιά και τις άλλες επιφάνειες πατωμάτων να μην καταστρέφονται.

### ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ

Εύκολα και ευχάριστα περπατάς πάνω στο ταπέτο NOMAD, ακόμα και με ψηλά τακούνια. Δε δημιουργεί πρόβλημα σε καρέκλες κινητές με ρόδες ή καρότσια κλπ.

### ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ

Τοποθετείται εύκολα ολόκληρο το κομμάτι ή μπορούμε να το κόψουμε με ένα απλό μαχαίρι.

## Nomad™



**TERRA 6050** 9mm. Με υποστρωμα

**TERRA 8100** 16mm. Χωρις υποστρωμα

## door mat®



**door mat** 12mm με υποστρωμα  
15mm χωρις υποστρωμα





**ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΕ  
ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΑΠΕΤΟ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΑΣ**

Προβάλουν την επιχείρηση σας συνδιάζοντας καθαριότητα - αισθητική - διαφήμιση - ασφάλεια οικονομία.

**your  
LOGO  
here**

**to daylicious**

**THY  
MARE**

**Marlin**

**PHARMACY**  
  
Yiannos Ioannou

  
**bp**

  
**adidas**

  
**ENERG  
ERS**  
KIDS OF THE WORLD

  
**GRECO**  
espresso bar

  
**KINGSTON**



**door mat** Τυπωμένα Ταπέτα Damp



**ΤΑΠΕΤΑ ΜΟΚΕΤΕΣ**

Τυπωμένα ταπέτα μάλινα (μοκέτες) για υγρασία και λεπτή στέρεη βρωμιά.

Κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας ίνα πολυαμιδίου της με εξαιρετικό φιξάρισμα.

Οι ίνες του ταπέτου μετά από ειδική θερμική κατεργασία αποκτούν την ιδιότητα να καλύπτουν την βρωμιά και να αναδεικνύουν τα χρώματα.

Το υπόστρωμα από μαύρο βουλκανισμένο λάστιχο νιτριλίου προστατεύει τα πατώματα και η ειδική του επιφάνεια το κάνει αντιλιθητικό σε όλες τις επιφάνειες.

Μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 50 βαθμούς Κελσίου.

Το ταπέτο διατίθεται σε τυποποιημένες διαστάσεις. Όλα τα ταπέτα έχουν μαύρο πλαστικό περιμετρικό τελείωμα 2,5cm το οποίο περιλαμβάνεται στις διαστάσεις τους.

Προτείνετε για εσωτερική χρήση.

**Διαστάσεις**


0.85 X 0.60  
0.85 X 0.75  
0.85 X 1.15  
0.85 X 1.50

0.85 X 3.00  
1.15 X 1.80  
1.15 X 2.00  
1.15 X 2.40

1.15 X 2.50  
1.15 X 3.00  
1.50 X 2.00  
1.50 X 2.40

1.50 X 2.50  
1.50 X 3.00  
2.00 X 2.00  
2.00 X 3.00

**Χρωματολόγιο Μοκέτας**



## ΤΑΠΕΤΑ ΒΙΝΙΛΙΟΥ (καουτσούκ) ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

### ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ



Κάθε ταπέτο (πατάκι) έχει διαφορετική τιμή, ανάλογα με τις διαστάσεις του.  
Επικοινωνήστε μαζί μας για αναλυτική παρουσίαση τιμών, σχεδίων & χρωμάτων.




## Συστήματα Ταπέτων *...και με λογότυπο*



### Ο ρόλος της εισόδου στο κτίριο σας

Επειδή η Βρωμιά, η υγρασία και η σκόνη αφήνουν εμφανή σημάδια στο κτήριο όχι μόνο επηρεάζουν αρνητικά την πρώτη εντύπωση της εταιρίας, αλλά επιπλέον αυξάνουν τον προϋπολογισμό για την καθαριότητα και μειώνουν την ασφάλεια. Γιαυτό ο χώρος της εισόδου ενός κτιρίου παίζει σημαντικό ρόλο: είναι το σημείο εντυπωσιασμού για τους επισκέπτες και τους κατοίκους, σημαντικό για την προστασία από γλυστρήματα και πεσίματα; σημαντικό για την μείωση του κόστους συντήρησης του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ενός κτιρίου ή κατά το στάδιο της ανακαίνισής του, τα ταπέτα Nomad, βοηθούν στον αποτελεσματικό σχεδιασμό του εσωτερικού χώρου της εισόδου, ενώ προσφέρουν μία εύκολη λύση στην αρχιτεκτονική του εσωτερικού χώρου. Αυτή είναι και η υπόσχεσή μας: η μεγιστοποίηση του αποτελεσματικού σχεδιασμού του κτιρίου, ενώ ταυτόχρονα η μείωση του κόστους συντήρησης και η βελτίωση της ασφάλειας.



Σχεδόν 30 χρόνια πριν, οι επιστήμονες δημιούργησαν ένα προϊόν, για να προστατεύει τις εισόδους των κτιρίων από τη βρωμιά. Και έτσι γεννήθηκε το πρώτο ταπέτο Nomad, κατασκευασμένο από "καμπυλωτό πλέγμα βινυλίου". με την πάροδο του χρόνου, διεύρυνε τη σειρά προϊόντων Nomad και σήμερα χάρη στη συνεχή καινοτομία και εξειδίκευση, διατίθενται σε μια πλήρη σειρά, από ταπέτα με σκληρό πλαίσιο, μέχρι υφασμάτινα καλύμματα πατώματος. Επειδή η μοντέρνα αρχιτεκτονική απαιτεί νέες σχεδιαστικές προτάσεις, τα προϊόντα Nomad, διατίθεντα τώρα σε νέα ανανεωμένα σχέδια και μοντέρνα χρώματα. Η και οι εξειδικευμένοι σχεδιαστές, επέλεξαν χρώματα, τελειώματα και σχέδια, έτσι ώστε τα ταπέτα να ταιριάζουν απόλυτα με το σχέδιο του κτιρίου σας.

**Δώστε επώνυμο στο όνομα της επιχείρησής σας. Τοποθετήστε στην είσοδο **Τυπωμένα** ταπέτα με το λογότυπό σας.**


- Παγιδεύουν και κρύβουν χώμα, λάσπη, άμμο και νερό - Η επιφάνεια φαίνεται πάντα καθαρή - Εμποδίζουν την μεταφορά βρωμιάς - Αντέχουν στο χρόνο - Καθαρίζονται εύκολα - Είναι άφλεκτα
- Είναι αντιβακτηριακά - Είναι αντιστατικά - Χαρίζουν αισθητική στο χώρο σας - Ενισχύουν το προφίλ της εταιρείας σας και συνδιάζουν διαφήμιση και οικονομία.

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΧΟΝΔΡΟ	Εξοπλισμοί χώροι & καλή εργασιογραφία εσοχές
Τοποθέτηση	1500 - 5000
Κυριαρχούρια (πατήματα την ημέρα)	Συνεγόμενο γυριοτό πλέγμα από λεπτό νήμα
Κατασκευή	Βινύλιο
Υλικό	Χωρίς υπόστρωμα
Υπόστρωμα	16.0 mm
Συνολικό πάχος, ASTM D-418-68	5.0 Kg/sqm
Συνολικό βάρος, ASTM D-418-68	B1 (η τοπικά καθορισμένη αξία)
Εγκλειστικότητα τοπικά TM ή DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	Mέχρι +/- 4 %
Σταθερότητα διαστάσεων	8.0 KV
Αντιστατικές ιδιότητες (ASTM D149)	R11
Αντιστατικές ιδιότητες BIA τεστ (ZH 1/571 & DIN 51130)	

#### Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΨΙΛΟ	Εσωτερικοί χώροι
Τοποθέτηση	500 - 1500
Κυριαρχούρια (πατήματα την ημέρα)	Συνεγόμενο γυριοτό πλέγμα από λεπτό νήμα
Κατασκευή	Βινύλιο
Υλικό	Αφρόδες βινύλιο
Υπόστρωμα	9.0 mm
Συνολικό πάχος, ASTM D-418-68	2.7 Kg/sqm
Συνολικό βάρος, ASTM D-418-68	B1 (τοπικά καθορισμένη αξία)
Εγκλειστικότητα τοπικά καθορισμένο TM ή DIN 4102-14/EN ISO 9239-1	Mέχρι +/- 4 %
Σταθερότητα διαστάσεων	7.0 KV
Αντιστατικές ιδιότητες (ASTM D149)	



**Χιλιάδες επιχειρήσεις εμπιστεύτηκαν  
το λογότυπο τους στα ταπέτα μας.**



**Κάντε το και εσείς τώρα!**